

Knauf W11 szerelt válaszfalak

Megengedett legnagyobb falmagasságok (Érvényes: 2023.06.20-tól)



Profil típus	Profil távolság [mm]	W111			W112									
		követelmény nélkül			EI 30			EI 60			EI 90		EI 120	
		A13	DF13	Diamant 12,5/15	A13	A13	Diamant 12,5	A13 + A13 + üveggyapot	DF13 + A13 + üveggyapot	DF13	Diamant 12,5	DF15	Diamant 15	
CW 50	625	2,75	2,75	4,00	4,00	4,00	4,75	4,00	4,20	3,00	4,75	4,20	4,75	
	417	3,85	3,10	4,00	4,00	4,00	5,40	4,50	5,00	3,50	5,00	4,50	5,00	
	312,5	4,00	3,10	4,00	4,35	4,35	5,80	5,00	5,50	4,00	5,00	4,75	5,00	
CW 75	625	4,00	4,00	4,75	5,00	5,00	7,20	4,50	5,00	5,00	6,50	5,50	6,50	
	417	4,35	4,35	5,40	5,90	5,00	7,80	5,00	6,00	6,00	7,00	6,50	7,00	
	312,5	4,85	4,85	5,80	6,50	5,00	8,20	6,00	7,00	7,00	7,50	7,00	7,50	
CW 100	625	5,10	5,10	6,55	7,10	6,50	9,30	6,50	7,00	7,00	7,50	7,00	7,50	
	417	5,95	5,50	7,20	8,00	6,50	9,70	7,00	8,50	8,50	8,50	8,00	8,50	
	312,5	6,60	5,50	7,70	8,50	6,50	10,00	8,00	10,00	10,00	10,00	9,00	10,00	
CW 125	625				9,00	-	-			-	-	-	-	
	417				9,60	-	-			-	-	-	-	
	312,5				10,00	9,00	11,00			10,50	10,50	10,00	10,50	
CW 150	625				10,30	-	-			-	-	-	-	
	417				11,00	-	-			-	-	-	-	
	312,5				11,00	10,00	11,00			11,00	11,00	10,50	11,00	

Profil típus	Profil távolság [mm]	W113					W115 (W115W) W116							
		követelmény nélkül A13					EI 30		EI 60		EI 90		EI 120	
		A13	Diamant 12,5	DF13	Diamant 12,5	DF13 + kőzetgyapot	A13	A13 + A13 + kőzetgyapot	DF13	Diamant 12,5	DF15	Diamant 15		
CW 50	625	5,00	-	-	-	-	2,75	2,75	2,75	3,00	3,00	3,00		
	417	6,00	-	-	-	-	3,85	3,85	3,50	3,85	3,50	3,85		
	312,5	6,50	-	-	-	-	4,00	4,00	4,00	4,25	4,00	4,25		
CW 75	625	7,50	6,00	8,00	4,50	5,50	4,50	4,10	4,10	4,00	4,50	4,00	4,50	
	417	8,30	6,50	8,50	6,00	6,50	6,00	4,35	4,35	4,35	5,00	4,35	5,00	
	312,5	8,70	7,00	9,00	7,00	7,50	7,00	4,85	4,85	4,85	5,50	4,85	5,50	
CW 100	625	9,60	7,50	8,50	5,00	6,00	5,00	5,10	5,10	5,00	5,10	5,00	5,10	
	417	10,00	8,00	8,75	6,50	7,50	6,50	5,95	5,95	5,25	5,95	5,25	5,95	
	312,5	10,40	8,50	9,00	8,00	8,50	8,00	6,60	6,60	5,50	6,60	5,50	6,60	
CW 125	625	-	-	-										
	417	-	-	-										
	312,5	11,50	9,00	9,50										
CW 150	625	-	-	-										
	417	-	-	-										
	312,5	12,00	10,00	10,00										

Megjegyzés:

Valamennyi rétegrendnél, ahol nincs jelölve, a hőszigetelés típusa üveggyapot.

Hőszigetelő anyagok testsűrűsége üveggyapot esetén minimum 12 kg/m³, kőzetgyapot esetén minimum 28 kg/m³.

Hőszigetelő anyagok vastagsága 50 mm, kettős profilvázú szerkezetek esetén 2*50 mm.