

Nytsz: 5448-10-2/20151015

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2015. október 15.

Ajánlás lejárt

2020. október 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: KNAUF GmbH., Ausztria

Termék forgalmazó: **KNAUF Építőipari Kft.**
H-1124 Budapest, Lejtő utca 5.

Telefonszám: +36-1/ 248-2430
Fax: +36-1/ 319-7301

Honlap: www.knauf.hu

Kapcsolattartó: Szalay Dávid
Beosztás: műszaki tanácsadó

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- DIN V ENV 1627 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- MSZ EN 356:2000 magyar (DIN 52 290 német) dobásállóság, és áttörésbiztoság-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott biztonsági falszerkezetek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászáróra és áttörésbiztoságra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a válaszfal profiljait idegen falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:
időpontja:

Beépítést szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:
.....
.....
.....
.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

| Termék | Besorolás |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> KNAUF W115 jelölésű szerelt válaszfal kettős, Knauf FIX CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13 vagy DF13 építőlemezzel szerelt Knauf válaszfal, 1x0,5 mm acéllemez megerősítéssel | Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme 3 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás. |
| <input type="checkbox"/> KNAUF W112 jelölésű szerelt válaszfal Knauf FIX CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13 vagy DF13 építő-lemez borítással szerelt Knauf válaszfal 1x0,5 mm acéllemez megerősítéssel | 2. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány. WK2 osztály DIN V ENV 1627 szabvány. |


| Termék | Besorolás |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> □ D 612 tetőtérbeépítés jelölésű Knauf FIX CD bordavázzal, kétrétegű Knauf DF15 építőlemez borítással szerelt Knauf tetőtérbeépítés, 1×1,0 mm acéllemez megerősítéssel □ W629 szerelt előtétfal jelölésű 2×Knauf FIX CW75/625 összeforgatott bordavázzal, kétrétegű Knauf A13 vagy DF13 építőlemez borítással szerelt Knauf előtétfal, 1×1,0 mm acéllemez megerősítéssel □ KNAUF W112 jelölésű szerelt válaszfal Knauf FIX CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13 vagy DF építő-lemez borítással szerelt Knauf válaszfal, 1x1,0 mm acéllemez megerősítéssel | <p><i>Falszerkezetként alkalmazva:</i> Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró III. kategória. 5 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>3. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány. WK3 osztály</p> <hr/> <p>DIN V ENV 1627 szabvány. <i>Panelszerkezetként alkalmazva:</i> P6B (B1) áttörésbiztos fokozat</p> <hr/> <p>MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> □ KNAUF W115/2x0,5 szerelt válaszfal jelölésű ket-tős, Knauf FIX CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13 vagy DF13 építőlemezzel szerelt Knauf válaszfal, 2×0,5 mm acéllemez megerősítéssel □ KNAUF W112 jelölésű szerelt válaszfal Knauf FIX CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13 vagy DF építő-lemez borítással szerelt Knauf válaszfal, 2x0,5 mm acéllemez megerősítéssel □ KNAUF W112 jelölésű szerelt válaszfal Knauf FIX CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13 vagy DF építő-lemez borítással szerelt Knauf válaszfal, 1x1,5 mm acéllemez megerősítéssel | <p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró II. kategória. 10 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>WK4 osztály DIN V ENV 1627 szabvány.</p> <hr/> <p>4. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> □ KNAUF W118 biztonsági válaszfal jelölésű Knauf FIX CW75/313 bordavázzal, háromrétegű Knauf A13 vagy DF építőlemez borítással szerelt Knauf válaszfal, 4×0,5 mm acéllemez megerősítéssel | <p>Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme Biztonsági nyílászáró I. kategória. 15 perces áttörésgátlás. MABISZ ajánlás.</p> <hr/> <p>5. osztály MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.</p> <hr/> <p>WK5 osztály DIN V ENV 1627 szabvány.</p> |

A MABISZ VKB a Knauf GmbH. által gyártott, a **KNAUF Építőipari Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyónvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.


Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2015. október 15.



UNIQA Bizt. Zrt.



AIG Property Casualty



MKB Általános Bizt. Zrt.



ORFK



QBE Insurance (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe



GROUPAMA Biztosító Zrt.




CIG Pannónia EMABIT Zrt.



MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.



AEGON Magyarország Zrt.



ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

Magyar Biztosítók Szövetsége
1062 Budapest, Andrásy út 100.
Adószám: 19638672-2-42

MABISZ VKB vezető.
GENERALI Biztosító Zrt.

ZÁRADÉK

5448-10-2/20151015 Nytsz.

MABISZ Termék-megfeleléségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfeleléségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott biztonsági falszerkezetek biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:


Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta az eszközök besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfeleléségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

| | |
|-------------------|--|
| Tóth Tibor | MABISZ VKB vez., GENERALI Biztosító Zrt. |
| Baki Miklós | UNIQA Bizt. Zrt. |
| Barcsai Zsuzsanna | MKB Általános Bizt. Zrt. |
| Bóti László | QBE Insurance (Europe) Ltd. |
| Simonfai András | GROUPAMA Biztosító Zrt. |
| Kiss József | PlutO Mérnöki Iroda Kft. |



Budapest, 2015. október 15.